

# 电缆管理解决方案 光纤槽道系统




## 特性

- 120mm, 240mm和360mm的宽度可选
- 安装简单而快的安装
- 易于扩展、移动和更改
- 无需工具安装的连接设计
- 连接位置使用ABS材质
- 直槽位置可选ABS或PVC材质
- UL94 V-0
- 标准颜色为黄色



无需工具安装  
的连接设计



直槽位置  
宽度可选120mm, 240mm和  
360mm



可移动出口口 (带软管)

## 光纤容纳量

宽度 (mm)	长度 (米)	规格 (mm)	容量 - 外径为 2mm 的光纤	容量 - 外径为 3mm 的光纤
120mm	2 米	120 x 100	50% 容量 - 950 条 75% 容量 - 1,425 条 100% 容量 - 1,900 条	50% 容量 - 424 条 75% 容量 - 636 条 100% 容量 - 848 条
240mm	2 米	240 x 100	50% 容量 - 1,900 条 75% 容量 - 2,850 条 100% 容量 - 3,800 条	50% 容量 - 850 条 75% 容量 - 1,275 条 100% 容量 - 1,700 条
360mm	2 米	360 x 100	50% 容量 - 2,700 条 75% 容量 - 4,050 条 100% 容量 - 5,400 条	50% 容量 - 1200 条 75% 容量 - 1,800 条 100% 容量 - 2,400 条

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知

## 光纤槽道配件



1. 直槽道




2. 连接组件



3. 水平 90°  
弯头



4. 水平三通



5. 水平四通



6. 240 转 120  
垂直三通



7. 240 转 120  
水平四通



8. 水平三通



9. 转接件



10. 45° 下弯头



11. 45° 上弯头



12. 封头板组件



13. 240 切入式三通组件



14. 直槽道封板



15. 水平90°弯头封板



16. 45° 下弯头封板



17. 45° 上弯头封板



18. 连结区封板



19. 120 喇叭口组件



20. 120 切入式三通组件



21. 活动出纤口组件  
(大)



22. 活动出纤口组件  
(带软管)

本文档中的信息和规格如有更改，恕不另行通知

## 订购零件号

120 SERIES			
序号	产品零件号	产品描述	参考图片
1	LX-AS03-120	120 直槽道, 2m	1
2	LX-AFK09-120	120 连接组件	2
3	LX-AF20-120	120 水平 90° 弯头	3
4	LX-AF21-120	120 水平三通	4
5	LX-AF22-120	120 水平四通	5
6	LX-AF23-120	120, 45° 下弯头	10
7	LX-AF24-120	120, 45° 上弯头	11
8	LX-AFK07-120	120 封头板组件	12
9	LX-AF51-120	120 直槽道封板, 2m	14
10	LX-AF52-120	120 水平 90° 弯头封板	15
11	LX-AF54-120	120 45° 下弯头封板	16
12	LX-AF55-120	120 45° 上弯头封板	17
13	LX-AF53-120	120 连结区封板	18
14	LX-ADK04-120	120 喇叭口组件	19
15	LX-AF31-120	120 切入式三通组件	20

240 SERIES			
序号	产品零件号	产品描述	参考图片
1	LX-AS02-240	240 直槽道, 2m	1
2	LX-AFK05-240	240 连接组件	2
3	LX-AF07-240	240 水平 90° 弯头	3
4	LX-AF08-240	240 水平三通	4
5	LX-AF09-240	240 水平四通	5
6	LX-AF10-240-120	240 转 120 垂直三通	6
7	LX-AF12-240-120	240 转 120 垂直四通	7
8	LX-AF11-240-120	240 转 120 水平三通	8
9	LX-AF15-240-120	240 转 120 转接件	9
10	LX-AF13-240	240 45° 下弯头	10
11	LX-AF14-240	240 45° 上弯头	11
12	LX-AF16-240	240 封头板组件	12
13	LX-AF36-240	240 切入式三通组件	13
14	LX-AF45-240	240 直槽道封板, 2m	14
15	LX-AF46-240	240 水平 90° 弯头封板	15
16	LX-AF49-240	240 45° 下弯头封板	16
17	LX-AF48-240	240, 45° 上弯头封板	17
18	LX-AF47-240	240 水平连结区封板	18

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知

## PRODUCT NUMBER

360 SERIES			
序号	产品零件号	产品描述	参考图片
1	LX-AS01-360	360 直槽道, 2m	1
2	LX-AFK02-360	360 连接组件	2
3	LX-AF01-360	360 水平 90° 弯头	3
4	LX-AF02-360	360 水平三通	4
5	LX-AF03-360	360 水平四通	5
6	LX-AF04-360-240	360 转 240 转接件	9
7	LX-AF37-360	360 45° 下弯头	10
8	LX-AF38-360	360 45° 上弯头	11
9	LX-AFK01-360	360 封头板组件	12
10	LX-AF39-360	360 直槽道封板	14
11	LX-AF40-360	360 水平 90° 弯头封板	15
12	LX-AF43-360	360 45° 下弯头封板	16
13	LX-AF42-360	360 45° 上弯头封板	17
14	LX-AF41-360	360 水平连结区封板	18

通用组件			
序号	产品零件号	产品描述	参考图片
1	LX-ADK04	活动出纤口组件 (大), 120	21
2	LX-ADK02	活动出纤口组件 (带软管)	22

本文档中的信息和规格如有更改, 恕不另行通知